

1 sept

2023



Produktblad

# MDF



Gröning Board  
Vallavägen 12  
791 42 FALUN  
023-194 70  
[info@groningboard.se](mailto:info@groningboard.se)  
[order@groningboard.se](mailto:order@groningboard.se)

**GRÖNING  
BOARD**



## Produktbeskrivning

MDF (medium density fiberboard) är en torrpressad skiva bestående av tunna träfiber i kombination med vax och lim, ytorna är putsade på båda sidor. Skivan är lätt att bearbeta med vanliga verktyg avsedda för trä. MDF är en skiva för användning i interiör och torr miljö.

## Användningsområde

Inredningssnickerier och möbler, lämplig att fanéra eller måla på.

## Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

## Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, sörgj för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.



MDF

Sida 2/3

# Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
1220x2440 MDF-board Fibrалux	3	240
1220x2440 MDF-board Fibrалux	6	120
1220x3050 MDF-board Fibrалux	6	120
1220x2440 MDF-board Fibrалux	8	90
1220x2440 MDF-board Fibrалux	10	72
1220x3050 MDF-board Fibrалux	10	72
1220x2440 MDF-board Fibrалux	12	60
1220x3050 MDF-board Fibrалux	12	60
1220x2440 MDF-board Fibrалux	16	45
1220x3050 MDF-board Fibrалux	16	45
1220x2440 MDF-board Fibrалux	19	40
1220x3050 MDF-board Fibrалux	19	40
1220x2440 MDF-board Fibrалux	22	32
1220x3050 MDF-board Fibrалux	22	32
1220x2440 MDF-board Fibrалux	25	28
1220x3050 MDF-board Fibrалux	28	24
1220x3050 MDF-board Fibrалux	30	24



MDF